

CENTRO DE POLÍTICAS DE NICOTINA Y CANNABIS

COVID-19, TABACO Y VAPOR: Perspectivas de los investigadores en el Valle de San Joaquín de California

Participación comunitaria en la intersección de fumar, vapear y COVID-19

Norval Hickman, MPH, PhD



PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TABACO




Presentado en colaboración con la American Heart Asociación.



Hot spots in the United States



Aumento alarmante en los casos identificados de COVID-19 en las últimas 2 semanas



A partir del 7/11/20

Actualización estatal COVID-19, 11 de julio

Pruebas diagnósticas totales : 5,275,695

312,344

Positive Cases

+8,047 New Cases

+2.6% Increase




6,945

Total Deaths

+94 New Deaths


+1.4% Increase



Disparidades a nivel nacional en COVID-19

The New York Times

Casos de Coronavirus Por Cada 10.000 Personas



La Firada Más Completa Hasta la Desigualdad Racial del Coronavirus


By [Richard A. Oppel Jr.](#), [Robert Gebeloff](#), [K.K. Rebecca Lai](#), [Will Wright](#) and [Mitch Smith](#) July 5, 2020

28 de Mayo datos de los CDC




Coronavirus cases per 10,000

Black residents



Double click to zoom into the map.
Hover over a county for details.




Afroamericanos: 2-4 veces más casos que blancos, la mitad oriental de los EE. UU.

Fuente: datos de los CDC del 28 de mayo



Casos de Covid-19 en California x Raza / Etnia

Positive Cases by Race/Ethnicity




Actualización del Departamento de Salud Pública de California a nivel estatal: 11 de julio de 2020



Casos de Covid-19 en California

Muertes x Raza / Etnia

Total Deaths by Race/Ethnicity




Actualización del Departamento de Salud Pública de California: 11 de julio de 2020



El aumento de la tasa de incidencia incluye los condados del Valle Central

- Positive Cases
- New Cases**
- Total Deaths
- New Deaths



New Cases by County

Los Angeles	2,441	
San Bernardino	903	
Orange	732	
Riverside	501	
San Diego	458	
Fresno	375	
Kern	244	

+ Show All




Factores que aumentan el riesgo de COVID-19

- Edad avanzada
- Diabetes
- Obesidad
- EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma y otras afecciones respiratorias crónicas
- Pobreza y factores de estrés asociados.
- Estado de inmigración
- Menor acceso a servicios de salud / pruebas de calidad no discriminatorios
- Hogares multigeneracionales
 - Reduce la capacidad de distanciamiento social.
- Trabajador esencial
 - Ingresos necesarios para la supervivencia, necesidades sociales de servicios críticos



Humo, Vapor, y Sistema Respiratorio

- Humo de tabaco :
 - 70 productos químicos cancerígenos
 - Afecta a casi todos los órganos del cuerpo.
 - El humo de segunda mano impacta a otros
- Cigarrillo electrónico:
 - Partículas finas / ultrafinas
 - Químicos que causan cáncer
 - Metales pesados



- Inflamación, daño celular
- Función pulmonar reducida y disnea
- Vías respiratorias estrechas
- Exceso de moco
- Irritación respiratoria y enfermedades

Consejos de participación comunitaria

- Reconocer la opresión histórica y el contexto ambiental.
- Haga crecer sus ideas a partir de las preocupaciones e intereses de la comunidad.
- Aprenda a enmarcar los problemas y la comunicación de acuerdo con los valores de la comunidad.
- Compartir el poder y la autoridad para tomar decisiones
- Identificar y construir a partir de activos de la comunidad.
- Asegúrese de que la comunidad tenga recursos para participar en los comportamientos previstos, esté listo para proporcionar recursos o establezca vínculos con los navegadores de recursos





PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TABACO

Norval.Hickman@ucop.edu

*Transformando Los Impuestos al Tabaco en
Investigaciones de Vanguardia*



Presentado en
colaboración con
la American Heart
Asociación.

